

**MITSUBISHI TANABE PHARMA CANADA ANNONCE QUE SA FORMULATION ORALE POUR LE TRAITEMENT DE LA SCLÉROSE LATÉRALE AMYOTROPHIQUE (SLA) A ÉTÉ AJOUTÉE AU RÉGIME D'ASSURANCE-MÉDICAMENTS DU MANITOBA**

**- RADICAVA<sup>MD</sup> Suspension Orale (édaravone) est maintenant couvert par tous les régimes publics d'assurance-médicaments du Canada-**

**TORONTO (Ontario), le 15 décembre 2023** — Mitsubishi Tanabe Pharma Canada (MTP-CA), une filiale de Mitsubishi Tanabe Pharma America, Inc. (MTPA), a annoncé aujourd'hui qu'à partir du 21 décembre 2023, RADICAVA<sup>MD</sup> Suspension Orale (édaravone) sera couvert par le Régime d'assurance-médicaments du Manitoba (statut de médicament d'exception) pour le traitement des personnes atteintes de la sclérose latérale amyotrophique (SLA), une maladie neurodégénérative à évolution rapide<sup>1</sup>.

« Nous remercions le gouvernement du Manitoba de permettre aux patients atteints de SLA admissibles d'avoir accès, grâce à un financement public, à RADICAVA<sup>MD</sup> Suspension Orale », a déclaré Andy Zylak, président de MTP-CA. « Nous sommes également ravis de confirmer que RADICAVA<sup>MD</sup> Suspension Orale est désormais couvert par tous les régimes d'assurance-médicaments provinciaux, territoriaux et fédéraux. »

L'efficacité de RADICAVA<sup>MD</sup> Suspension Orale repose sur une étude de biodisponibilité/bioéquivalence le comparant à RADICAVA<sup>MD</sup> IV, qui a été autorisé en octobre 2018 par Santé Canada pour le traitement des personnes atteintes de SLA et qui a montré, lors d'un essai pivot, qu'il contribuait à ralentir la perte de fonction physique chez les patients atteints de SLA de 33 %<sup>2,3</sup>. RADICAVA<sup>MD</sup> IV est actuellement disponible et remboursé par les régimes publics de toutes les provinces et de tous les territoires du Canada, ainsi que par Anciens Combattants Canada et Services aux Autochtones Canada.

« La SLA est une maladie neurodégénérative à évolution rapide qui peut entraîner une perte invalidante des fonctions physiques », a expliqué le Dr Davood Fathi, neurologue, directeur de la clinique ALS/MND de Winnipeg, professeur adjoint à l'Université du Manitoba. « L'évolution de la SLA peut varier considérablement d'une personne à l'autre et il est essentiel d'avoir accès à toutes les options de traitement approuvées qui peuvent aider à ralentir la progression de la maladie ».

Selon la Société canadienne de la SLA, environ 3 000 Canadiens vivent actuellement avec la SLA<sup>4</sup>, une maladie incurable qui touche les cellules nerveuses du cerveau et de la moelle épinière<sup>5</sup>. La majorité des personnes atteintes de SLA meurent dans les deux à cinq ans suivant le diagnostic<sup>6</sup>. Les premiers symptômes de la maladie peuvent être subtils, et il faut en moyenne 21 mois pour recevoir un diagnostic de SLA au Canada<sup>7,8</sup>.

RADICAVA<sup>MD</sup> Suspension Orale est couvert par les régimes d'assurance-médicaments de la Colombie-Britannique, de l'Alberta, de la Saskatchewan, du Manitoba, de l'Ontario, du Québec, du Nouveau-Brunswick, de la Nouvelle-Écosse, de l'Île-du-Prince-Édouard et de Terre-Neuve-et-Labrador, ainsi que par le régime d'assurance-médicaments fédéral d'Anciens combattants Canada, de Service correctionnel du Canada et de Services aux autochtones Canada, par l'entremise du programme des Services de santé non assurés (SSNA). À ce jour, on estime que la majorité des régimes privés d'assurance du pays couvrent RADICAVA<sup>MD</sup> Suspension Orale.

### **À propos de RADICAVA<sup>MD</sup> IV et de RADICAVA<sup>MD</sup> Suspension Orale (édaravone)**

RADICAVA<sup>MD</sup> IV et RADICAVA<sup>MD</sup> Suspension Orale sont indiqués pour le traitement des patients atteints de sclérose latérale amyotrophique (SLA). L'éदारavone a été découvert et mis au point comme traitement de la SLA par Mitsubishi Tanabe Pharma Corporation (MTPC) sur une période de 13 ans à l'aide d'une plateforme de développement clinique itératif. L'éदारavone a été approuvé pour être utilisé comme traitement de la SLA au Japon et en Corée du Sud en 2015. RADICAVA<sup>MD</sup> a été approuvé aux États-Unis par la Food and Drug Administration (FDA) en mai 2017. RADICAVA<sup>MD</sup> en perfusion IV a reçu une autorisation de mise sur le marché au Canada (octobre 2018), en Suisse (janvier 2019), en Indonésie (juillet 2020), en Thaïlande (avril 2021) et en Malaisie (décembre 2021).

RADICAVA<sup>MD</sup> Suspension Orale (éदारavone) a été approuvé aux États-Unis par la FDA en mai 2022. RADICAVA<sup>MD</sup> Suspension Orale (éदारavone) a été approuvé par Santé Canada en novembre 2022.

### **À propos de Mitsubishi Tanabe Pharma Canada, Inc.**

Mitsubishi Tanabe Pharma Canada, Inc. (MTP-CA) est basée à Toronto. MTP-CA est une filiale en propriété exclusive de Mitsubishi Tanabe Pharma America, Inc. (MTPA), dont l'objectif est de fournir des traitements pour certaines des maladies les plus difficiles à traiter, notamment la SLA. Pour en savoir plus, veuillez visiter le site Web [www.mt-pharma-ca.com/fr/](http://www.mt-pharma-ca.com/fr/).

### **À propos de Mitsubishi Tanabe Pharma America, Inc.**

Mitsubishi Tanabe Pharma America, Inc. est basée à Jersey City (N.J.). (MTPA) est une filiale en propriété exclusive de Mitsubishi Tanabe Pharma Corporation (MTPC). Fondée par MTPC, elle développe et perfectionne notre offre et commercialise des produits pharmaceutiques approuvés pour l'Amérique du Nord. Pour en savoir plus, veuillez visiter le site Web [www.mt-pharma-america.com](http://www.mt-pharma-america.com) ou suivez-nous sur [Twitter](#), [Facebook](#) ou [LinkedIn](#).

### **Personne-ressource pour les médias :**

[Media\\_MTPA@mt-pharma-us.com](mailto:Media_MTPA@mt-pharma-us.com)

### **Références :**

<sup>1</sup> Amyotrophic Lateral Sclerosis (ALS) Fact Sheet. National Institute of Neurological Disorders and Stroke, National Institutes of Health. Accessible au : <https://www.ninds.nih.gov/health-information/patient-caregiver-education/fact-sheets/amyotrophic-lateral-sclerosis-als-fact-sheet>. Site consulté le 6 juin 2023.

<sup>2</sup> Monographie de RADICAVA<sup>MD</sup>. Mitsubishi Tanabe Pharma America, Inc.; 2022.

<sup>3</sup> Groupe d'étude ALS 19 sur l'éदारavone (MCI-186). Safety and efficacy of edaravone in well defined patients with amyotrophic lateral sclerosis: a randomised, double-blind, placebo-controlled trial. *Lancet Neurol.* 2017;16:505-512.

<sup>4</sup> Enquête comparative, Fédération des Sociétés canadiennes de la SLA, 2016.

<sup>5</sup> Amyotrophic Lateral Sclerosis (ALS) Fact Sheet. National Institute of Neurological Disorders and Stroke, National Institutes of Health. Accessible au : <https://www.ninds.nih.gov/health-information/patient-caregiver-education/fact-sheets/amyotrophic-lateral-sclerosis-als-fact-sheet>. Site consulté le 6 juin 2023.

<sup>6</sup> Mehta P, Kaye W, Raymond J, Punjani R, Larson T, Cohen J, et al. Prevalence of Amyotrophic Lateral Sclerosis - United States, 2015. *MMWR Morb Mortal Wkly Rep.* 2018;67:1285-1289.

<sup>7</sup> Richards D, Morren JA, Pioro EP. Time to diagnosis and factors affecting diagnostic delay in amyotrophic lateral sclerosis. *J Neurol Sci.* 2020;417:117054.

<sup>8</sup> Hodgkinson VL, Lounsbury J, Mirian A, Genge A, Benstead T, Briemberg H, et al. Provincial Differences in the Diagnosis and Care of Amyotrophic Lateral Sclerosis. *Can J Neurol Sci.* 2018;45:652-659.